

Protokół kontroli nr WN.0932-337/13

Kontrolujący:

1. Paweł Maćkowski, IV/27, upoważnienie z dnia 8 lipca 2013 r. – przewodniczący zespołu
(imię i nazwisko, nr legitymacji, data wydania upoważnienia do kontroli)
2. Krzysztof Soporowski, IV/389, upoważnienie z dnia 8 lipca 2013 r.
(imię i nazwisko, nr legitymacji, data wydania upoważnienia do kontroli)

upoważnieni przez **Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu** przeprowadzili w dniach 11 lipca 2013 r. – 12 lipca 2013 r. kontrolę w:

Urząd Miasta i Gminy Czarniejewo ul. Poznańska 8, 62-250 Czarniejewo

Zakres kontroli:

- 1) przestrzeganie obowiązku stosowania legalnych jednostek miar podczas użytkowania przyrządów pomiarowych, wykonywania pomiarów i wyrażania wartości wielkości fizycznych w gospodarce, ochronie zdrowia i bezpieczeństwie publicznym oraz przy czynnościach o charakterze administracyjnym;
- 2) sprawdzenie spełniania wymagań przez przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej, wprowadzone do obrotu lub użytkowania, stosowane albo przechowywane w stanie gotowości do użycia, w dziedzinach, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy;
- 3) sprawdzenie posiadania przez użytkownika przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej ważnych dowodów tej kontroli;
- 4) przestrzeganie spełniania warunków właściwego stosowania przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej.

Kontrolę przeprowadzono w obecności: Danuta Grychowska, burmistrz; Zbigniew Sujak, zastępca burmistrza; Renata Simińska, kierownik referatu gospodarki komunalnej; Artur Zawistowski, pracownik referatu.

(imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe lub nr dokumentów tożsamości)

Kontrolę rozpoczęto o godzinie: 9:00

Opis ustaleń kontroli:

Kontrolowany nie został powiadomiony o zamiarze wszczęcia kontroli – podstawa prawna art. 79 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672) – przeciwdziałanie wykroczeniu (złożony wniosek o przeprowadzenie kontroli doraźnej).

Kontrolowanego zapoznano z zawartym w treści upoważnienia do kontroli pouczeniem o jego prawach i obowiązkach oraz o zakresie przeprowadzanej kontroli, co kontrolowany poświadczają własnoręcznym podpisem.

BURMISTRZ

(podpis kontrolowanego)
Danuta Grychowska

BURMISTRZ

(podpis kontrolowanego)
Danuta Grychowska

URZĄD MIASTA I GMINY CZARNIEJEWO

ul. Poznańska 8
62-250 Czarniejewo

SPECJALISTA
Wydział Nadzoru Metrologicznego
i Metrologii Prawnej

mgr Paweł Maćkowski

(podpis przewodniczącego zespołu)

ST. INSPEKTOR
Wydział Nadzoru Metrologicznego
i Metrologii Prawnej

(podpis kontrolującego)
Krzysztof Soporowski

Niniejsza kontrola miała charakter ewidencyjny (sprawdzenie prowadzonego rejestru przyrządów pomiarowych) i formalny (sprawdzenie ważności legalizacji przyrządów pomiarowych w miejscu ich stosowania).

Kontrolowany stosuje przyrządy pomiarowe na następującym terenie: Czerniejewo, Lipki, Nidom, Pakszyn, Żydowo.

Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo prowadzi elektroniczny rejestr przyrządów pomiarowych, wykorzystując program „Tytan – Zbyt Wody”. Rejestr ten umożliwia wprowadzanie następujących danych:

- numer wodomierza,
- producent i typ wodomierza,
- adres miejsca zainstalowania wodomierza,
- numer, nazwa odbiorcy,
- data odczytów stanu licznika wodomierza,
- stan licznika wodomierza,
- informacje dotyczące dat założenia/zdjęcia wodomierza ,
- dane techniczne wodomierza (średnica nominalna, przepływ nominalny, wymiary, gwint, ciężar itp.),
- data wykonania legalizacji wodomierza i data upływu jej ważności,
- inne dane wynikające z charakteru prowadzonej działalności.

Z okazanego wydruku z rejestru wynika, że kontrolowany stosuje 109 wodomierzy, których wskazania stanowią podstawę do naliczenia opłat za pobraną wodę i/lub ścieki. Rejestr nie zawiera danych dotyczących dat przeprowadzenia legalizacji wodomierzy i terminu upływu jej ważności, dlatego ewentualne przefiltrowanie danych w celu uzyskania ilości wodomierzy stosowanych bez ważnej legalizacji było niemożliwe. W związku z tym, że w ubiegłym roku zakupiono 37 nowych wodomierzy, które zamontowano w sieci, pani Renata Simińska szacunkowo określiła liczbę wodomierzy stosowanych bez ważnej legalizacji na około ok. 70 sztuk, co stanowi ok. 65 % łącznej ilości.

Pani Renata Simińska ponadto oświadczyła kontrolującym, że głównym powodem stosowania przyrządów pomiarowych bez ważnej legalizacji jest brak środków finansowych umożliwiających terminową legalizację ponową wodomierzy lub wymianę wodomierzy na nowe.

Kontrolujący stwierdzili, że kontrolowany nie przechowywał przyrządów pomiarowych w stanie gotowości do użycia.

W trakcie kontroli wraz z panem Arturem Zawistowskim przeprowadzono sprawdzenie przyrządów pomiarowych w miejscu ich zamontowania (Tabela 1). Część wybranych wodomierzy wskazano we wniosku o przeprowadzenie kontroli doraźnej, pozostałe kontrolujący wybrali losowo. Wszystkie wodomierze zostały określone przez ww. pracownika jako stosowane w celach rozliczeniowych przez kontrolowanego.

BURMISTRZ

(podpis kontrolowanego) *Artur Zawistowski*

URZĄD MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

ul. Poznańska 8
62-250 Czerniejewo

SPECJALISTA
Wydział Nadzoru Metrologicznego
i Metrologii Prawnej

mgr *Dawid Maćkowski*

(podpis przewodniczącego zespołu)

ST. INSPEKTOR
Wydział Nadzoru Metrologicznego
i Metrologii Prawnej

(podpis kontrolującego) *Krzysztof Sopotowski*

Lp.	Rodzaj przyrządu pomiarowego	Adres zainstalowania	Typ/znak ZT producent	Nr fabryczny	Treść cechy legalizacji/symbol oceny zgodności	Ważność legalizacji/uwagi
1	Wodomierz do wody zimnej	ul. Armii Poznań 31/2 Czerniejewo	Zenner JS1,5 RP T 94 223	02018238	Cecha identyfikująca urząd nieczytelna, V, 02	Brak ważnej legalizacji
2	Wodomierz do wody zimnej	ul. Armii Poznań 31/3 Czerniejewo	Zenner JS1,5 RP T 94 223	02018225	Cecha identyfikująca urząd nieczytelna, V, 02	Brak ważnej legalizacji
3	Wodomierz do wody zimnej	ul. Armii Poznań 31/5 Czerniejewo	Zenner JS1,5 RP T 94 223	02018136	Cecha identyfikująca urząd nieczytelna, V, 02	Brak ważnej legalizacji
4	Wodomierz do wody zimnej	ul. Armii Poznań 31/6 Czerniejewo	Zenner JS1,5 RP T 94 223	02018165	Wodomierz zabudowany w szafce; brak dostępu do cechy legalizacji	Nie stwierdzono ważności
5	Wodomierz do wody zimnej	ul. Armii Poznań 33/3 Czerniejewo	Zenner JS1,5 RP T 94 223	02018166	Brak cechy legalizacji	Brak ważnej legalizacji
6	Wodomierz do wody zimnej	ul. Armii Poznań 33/2 Czerniejewo	Zenner JS1,5 RP T 94 223	02018235	Brak cechy legalizacji	Brak ważnej legalizacji
7	Wodomierz do wody zimnej	ul. Armii Poznań 33/4 Czerniejewo	Metron JS1,5 RP T 97 279	4507348	8RP2, 02, IV	Brak ważnej legalizacji
8	Wodomierz do wody zimnej	ul. Armii Poznań 33/5 Czerniejewo	Metron JS1,5 RP T 97 279	4506263	8RP2, 02, IV	Brak ważnej legalizacji
9	Wodomierz do wody zimnej	ul. Armii Poznań 35/2 Czerniejewo	Zenner JS1,5 RP T 94 223	02022215	Cecha identyfikująca urząd nieczytelna, VI, 02	Brak ważnej legalizacji
10	Wodomierz do wody zimnej	ul. Armii Poznań 35/1 Czerniejewo	Zenner JS1,5 RP T 94 223	02029358	Brak cechy legalizacji	Brak ważnej legalizacji
11	Wodomierz do wody zimnej	ul. Armii Poznań 35/6 Czerniejewo	Zenner JS1,5 RP T 94 223	02022216	Cecha identyfikująca urząd nieczytelna, VI, 02	Brak ważnej legalizacji

BURMISTRZ

(podpis kontrolowanego)

URZĄD MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

ul. Poznańska 8
62-250 Czerniejewo

SPECJALISTA
Wydział Nadzoru Metrologicznego
i Metrologii Prawnej

mgr Paweł Machowski

(podpis przewodniczącego zespołu)

ST. INSPEKTOR
Wydział Nadzoru Metrologicznego
i Metrologii Prawnej

(podpis kontrolującego)

Krzysztof Sobrowski

12	Wodomierz do wody zimnej	ul. Armii Poznań 35/5 Czerniejewo	Zenner JS1,5 RP T 94 223	02029356	1RP3, 02, cecha miesięczna nieczytelna	Brak ważnej legalizacji
13	Wodomierz do wody zimnej	ul. Armii Poznań 35/4 Czerniejewo	Zenner JS1,5 RP T 94 223	02022195	1RP3, 02, VI	Brak ważnej legalizacji
14	Wodomierz do wody zimnej	Nidom 13/6	B-Meters JS1,5	146966/08	1 009, 08	Legalizacja ważna
15	Wodomierz do wody zimnej	Nidom 13/4	B-Meters JS1,5	147000/08	Cecha legalizacji zerwana	Brak ważnej legalizacji
16	Wodomierz do wody zimnej	Prywatny Gabinet Stomatologiczny ul. Kościuszki 34 Żydowo	Metron JS1,0 RP T 98 238	1280559	Sposób zamontowania uniemożliwia odczyt cechy identyfikującej urząd; cecha roczna 99	Brak ważnej legalizacji
17	Wodomierz do wody zimnej	Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego ul. Kościuszki 34 Żydowo	Sappel JS4,0	039211	CE M 11 0071	-
18	Wodomierz do wody zimnej	Pakszyn 35/1	Elster JS1,0 PL T 05 298	12119546	7PL1, 12	Legalizacja ważna
19	Wodomierz do wody zimnej	Pakszyn 35/2	Elster JS1,0 PL T 05 298	12119573	7PL1, 12	Legalizacja ważna
20	Wodomierz do wody ciepłej	Pakszyn 1/4	Metron JS1,5	4596585	8RP2, 94	Brak ważnej legalizacji

Tabela 1. Wykaz skontrolowanych przyrządów pomiarowych w miejscu zainstalowania.

W jednym z mieszkań (ul. Armii Poznań 33/6, Czerniejewo), wskazanym przez składającego wniosek o przeprowadzenie kontroli doraźnej, nie zastano lokatorów, w związku z czym nie skontrolowano zamontowanego tam wodomierza.

Fakt stosowania przy pobieraniu opłat zestawionych w powyższej tabeli wodomierzy potwierdzono poprzez skontrolowanie wystawionych faktur VAT (przykładowe stanowią załączniki nr 1, 2, 3). Wszystkie faktury zostały wystawione przez Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo.

Porównując dane z Tabeli 1 z danymi w prowadzonym rejestrze elektronicznym stwierdzono, że:

- pomimo możliwości nie jest wpisywany typ i producent wodomierzy,
- pomimo możliwości nie wpisano numerów fabrycznych i dat przeprowadzenia legalizacji wodomierzy wymienionych w pozycjach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 20,
- dla wodomierzy wymienionych w pozycjach 14, 15, 17, 18, 19 w pozycji dotyczącej daty przeprowadzenia legalizacji wpisano datę montażu przyrządów,

BURMISTRZ

(podpis kontrolowanego)
Danuta Grychowska

URZĄD MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

ul. Poznańska 8
62-250 Czerniejewo

Przewodniczący Zespołu
Wydział Nadzoru Metrologicznego
i Metrologii Prawnej

(podpis przewodniczącego zespołu)
Dawid Maćkowski

ST. INSPEKTOR
Wydział Nadzoru Metrologicznego
i Metrologii Prawnej

(podpis kontrolującego)
Krzysztof Sidorowski

- numery fabryczne wodomierzy wymienionych w pozycjach 14, 15, 17, 18, 19 były zgodne,
- adresy zamontowania wodomierzy były zgodne.

Nie stwierdzono zastrzeżeń w zakresie przestrzegania obowiązku stosowania legalnych jednostek miar.

Nie przeprowadzono czynności sprawdzających odnośnie 2. punktu zakresu kontroli.

Przestrzegane są warunki właściwego stosowania wodomierzy poza wymienionym w Tabeli 1, w pozycji 20 – w instalacji do wody zimnej zainstalowano wodomierz przeznaczony do wody ciepłej.

Dokonano wpisu do książki kontroli przedsiębiorcy (pozycja nr 3).

Łącznie skontrolowano:

- 20 wodomierzy w miejscu ich stosowania,
- 109 wodomierzy w oparciu o prowadzony rejestr.

Zabezpieczone przyrządy pomiarowe lub dokumenty: brak.

Uwagi kontrolujących (zastosowane sankcje):

- brak ważnego dowodu prawnej kontroli metrologicznej stosowanych przyrządów pomiarowych (wodomierzy do wody zimnej – 15 sztuk) skontrolowanych w miejscu zainstalowania (Tabela 1, pozycje nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20), stanowiących 75 % wszystkich wodomierzy skontrolowanych,
- niewłaściwe warunki stosowania wodomierza (Tabela 1, poz. 20),
- z oszacowania wynika, że kontrolowane przedsiębiorstwo stosuje ok. 70 wodomierzy bez ważnej legalizacji (65 % łącznej ilości),
- niepełne lub błędne dane w prowadzonym rejestrze.

W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości polegających na braku ważnego dowodu prawnej kontroli metrologicznej stosowanych przyrządów pomiarowych (wodomierze do wody zimnej skontrolowane w miejscu stosowania – 15 sztuk) – art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o miarach, oraz na użytkowaniu przyrządu pomiarowego niezgodnie z warunkami właściwego stosowania – art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy, zastosowano sankcje karne w postaci nałożenia na panią Danutę Grychowską mandatu karnego (seria: CT, nr: 5413111) w wysokości 400 zł.

Załączniki do protokołu kontroli:

Załączniki nr 1, 2, 3 – kopie faktur VAT wystawionych przez Urząd Miasta i Gminy Czarniejewo dla odbiorców wody (załączniki wyłączone do egzemplarza dla kontrolującego).

Na tym protokół kontroli zakończono i podpisano w Czarniejewie w dniu 12 lipca 2013 r. o godzinie 13¹⁵. Kontrolowany odmawia podpisania protokołu kontroli*).

BURMISTRZ

.....
Danutę Grychowską.....
(podpis kontrolowanego)

URZĄD MIASTA I GMINY CZARNIEJEWO
ul. Poznańska 8
62-250 Czarniejewo

.....
WYDZIAŁ NADZORU METROLOGICZNEGO
I METROLOGII PRAWNEJ

mgr Paweł Machowski

.....
(podpis przewodniczącego zespołu)

.....
ST. INSPEKTOR
Wydział Nadzoru Metrologicznego
i Metrologii Prawnej.....

.....
(podpis kontrolującego)
Krzysztof Sępiński

Pouczenie:

Na podstawie art. 21 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r., Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, kontrolowany jest uprawniony do podpisania protokołu kontroli albo do podania w ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu pisemnego uzasadnienia przyczyny odmowy jego podpisania.

Zgodnie z art. 22k ustawy:

- 1) wyniki przeprowadzanej kontroli kontrolujący dokumentują w protokole kontroli;

(ciąg dalszy protokołu kontroli nr WN.0932-337/13, z dnia 12 lipca 2013 r., strona nr 6)

- 2) protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kontrolowany;
- 3) protokół kontroli podpisują kontrolujący i kontrolowany; w przypadku przeprowadzenia kontroli w obecności osoby upoważnionej przez kontrolującego albo innego pracownika kontrolowanego, lub w obecności przywołanego świadka, protokół podpisują także te osoby;
- 4) w przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego, kontrolujący powinien uczynić adnotację w tej sprawie w protokole kontroli;
- 5) odmowa podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu kontroli przez kontrolujących i nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli.

Na podstawie art. 79 ust. 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672), zwanej dalej „ustawą sdg”, uzasadnienie przyczyny braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli umieszcza się w protokole kontroli.

Na podstawie art. 80b ustawy sdg w przypadku gdy przedsiębiorca wskaże na piśmie, że przeprowadzane czynności zakłócają w sposób istotny działalność gospodarczą przedsiębiorcy, konieczność podjęcia takich czynności powinna być uzasadniona w protokole kontroli.

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy sdg kontrolowany przedsiębiorca jest obowiązany przechowywać w swojej siedzibie protokoły kontroli.

Na podstawie art. 83 ust. 3b ustawy sdg uzasadnienie przedłużenia czasu trwania kontroli umieszcza się w protokole kontroli.

Kwituję odbiór 1 egzemplarza protokołu kontroli nr WN.0932-337/13

12.07.2013
BURMISTRZ
(data i podpis kontrolowanego)
Ryszarda

URZĄD MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
ul. Poznańska 8
62-250 Czarniejewo



DYREKTOR
OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR
W POZNANIU



WN.0932-337/13

URZĄD MIASTA I GMINY
CZERNIEJEWO

2013 -07- 17

Wpłynęło
Nr 5124/2013N Zał.

Poznań, dnia 15 lipca 2013 r.

Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo
ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo

p. J. M. M. M. M.

Zalecenia pokontrolne

Kontrola przeprowadzona w dniach 11 i 12 lipca 2013 r. w Urzędzie Miasta i Gminy na podstawie upoważnień do kontroli z dnia 8 lipca 2013 r., wykazała naruszenie przepisów art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.) oraz użytkowanie przyrządów pomiarowych w obrocie, czyli dziedzinie, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.), niezgodnie z warunkami właściwego stosowania; szczegółowe ustalenia w tym zakresie zawarte są w protokole kontroli z dnia 12 lipca 2013 r., nr WN.0932-337/13.

Zgodnie z art. 22 I ustawy Prawo o miarach

Zaleca się

- stosowanie przyrządów pomiarowych (wodomierzy) wyłącznie z ważnymi dowodami prawnej kontroli metrologicznej oraz użytkowanie przyrządów pomiarowych zgodnie z właściwymi warunkami stosowania.

Odpowiedź na zalecenia pokontrolne - wraz z opisanymi w niej działaniami, podjętymi w celu wyeliminowania nieprawidłowości - należy złożyć w terminie 14 dni od daty otrzymania.

wz. Dyrektora
Okręgowego Urzędu Miar
Poznań
B. Gwóźdź
Naczelnik
Wydziału Organizacyjnego
mgj: tbs, ds: Anna Wiądralska

Pouczenie:

Na podstawie art. 22m ust. 1 ustawy Prawo o miarach - w terminie 7 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych, Kontrolowany może złożyć do mnie umotywowane zastrzeżenia od zawartych w zaleceniach pokontrolnych ocen, uwag i wniosków.

ul. Krakowska 19 * Skr. poczt. nr 54 * tel. 61 855 25 65 * fax: 61 855 22 02
61 - 893 Poznań * 61 - 740 Poznań * Sekretariat tel. 61 856 72 79
* e-mail: oum.poznan@gum.gov.pl * www.gum.gov.pl